



Перша допомога

В профілактиці та лікуванні
набряково-больового
синдрому при¹⁻³:

- ✓ Черепно-мозкових травмах
- ✓ Мозкових інсультах
- ✓ Травмах кінцівок, хребта та при остеохондрозі
- ✓ Лікворно-венозних порушеннях при ХПМК



Л-лізину есцинат[®]
Розчин для ін'єкцій

Фармацевтична група. Вазопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Код АТХ C05C X.

Індикації. У складі комплексної терапії набряків головного мозку травматичного, інтракраніального, ішемічного генезу, а також чіпів з внутрішньочерепними крововидами, підвищеного внутрішньочерепного тиску і явищ набряку-набухання. Набряки слишкового, травматичного, нестремитозного, пілопозаційного генезу. Лікворно-венозні порушення, порушення мозкового кровообігу (ХПМК) і вентрикулярної дистонії. Набряки тканин із залученням спорно-рухового апарату, що супроводжуються локальними

розладами їх кровопостачання і больовим синдромом; набряково-больові синдроми хребта, кінцівок; тяжкі порушення венозного кровообігу нижніх кінцівок при гострому тромбозі, що супроводжуються набряково-запальним синдромом.

Протипоказання. Підвищена чутливість до L-лізину есцинату[®] та/або інших компонентів препарату; активне продовження кровотечі, що супроводжується нестабільною гемодинамікою; тяжкі порушення функцій нирок; тяжкі порушення функцій печінки.

Побічні реакції. При індивідуальній підвищеній чутливості до есцинату в окремих випадках можливі алергічні реакції: шкірний висип (папулозний, петехіальний, еритематозний), свербіж, гіперемія шкіри, гіпертермія, кропив'янка, у поодиноких випадках — набряк Квінке, анафілактичний шок та інші побічні реакції (див. інструкцію для мед. застосування).

1. Діж Ж.А. // Відкрите рандомізоване дослідження із вивчення ефективності препарату L-лізину есцинат, Корпорація «Артеріум», Україна, у пацієнтів з важкою ЧМТ з метою профілактики лікування внутрішньочерепної гіпертензії / 2010 р., м. Київ

2. Міщенко Т.С. // Відкрите рандомізоване дослідження із вивчення ефективності препарату L-лізину есцинат, Корпорація «Артеріум», Україна, в лікуванні лікворно-венозних порушень в акричною ішемією мозку / 2010 р., м. Харків

3. Чарний В.І. // Відкрите порівняльне дослідження ефективності та безпеки препаратів L-лізину есцинат та Тіоцетам, Корпорація «Артеріум», Україна, в комплексному лікуванні гострої мозкової недостатності, обумовленої гострим ішемічним інсультом або черепно-мозковою травмою на ранньому госпітальному етапі. / 2010 р., м. Дніпропетровськ

4. Інформація надана в скороченому вигляді, повна інформація викладена в інструкції для медичного застосування L3 L-лізину есцинат[®], розчин для ін'єкцій. ВІДПУСКАЄТЬСЯ ЗА РЕЦЕПТОМ лікаря. Інформація виключно для медичних та фармацевтичних працівників. Для використання в професійній діяльності. Виробник ПАТ «Галічфарм» (Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 8). Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 27.02.2018 р.

Корпорація «Артеріум» входить ПАТ «Київмедпрепарат» та ПАТ «Галічфарм»

«Артеріум» Фармацевтична Корпорація
www.arterium.ua

Ближче до людей
ARTERIUM

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДВІЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АРМЕД»



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«СУЧАСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ НЕВРОЛОГІЇ»
13 – 15 березня 2018 року
ПРОГРАМА



м. Івано-Франківськ, 2018

Висловлюємо щирю подяку

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СПОНСОРУ:



SALUTARIS



ГОЛОВНИМ СПОНСОРАМ:

SANDOZ A Novartis Division



Інформаційна підтримка:

Здоров'я України



Видавничий дім "Заславський"



ОРИГІНАЛЬНОМУ СПОНСОРУ:



"Видавничий дім Медкнига"
і "Журнал Неврології"
ім. Б.М. Маньковського



СПОНСОРАМ:



КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД
Витаминный завод Киев



журнал «Неврология и нейрохирургия»
Міжнародний науково-практичний
Восточная Европа»

**НЕВРОЛОГИЯ
и нейрохирургия**
Восточная Европа



Щиро дякуємо
технічному організатору



ARTERIUM



Вельмишановний колего!

Запрошуємо Вас взяти участь
у роботі науково-практичної конференції
з міжнародною участю

«Сучасні аспекти клінічної неврології»,
яка відбудеться **13–15 березня 2018 року**
у готелі **«Редісон Блю Резорт»**

за адресою: **Івано-Франківська область,**
м. Яремче, с. Паляниця,
туристичний комплекс «Буковель».

Заїзд учасників конференції – **12–13 березня 2018 року.**

Поселення – з **15.00 год.**

Офіційна мова: **українська, російська, англійська**

Початок роботи конференції – **13 березня о 14.00 год.**
у конференц-залі готелю

Проїзд:

Івано-Франківський аеропорт (залізничний вокзал) автобусна станція – 100 км;

Міжнародний аеропорт Львова (залізничний вокзал) автобусна станція – 230 км;

Залізничний вокзал м. Яремче (автобусна станція) – 35 км.

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

13 березня 12.00–17.00

(-1 поверх готелю «Редісон Блю Резорт»)

14 березня 09.00–13.00

(-1 поверх готелю «Редісон Блю Резорт»)

ВЕЛЬМИШАНОВНІ ДОПОВІДАЧІ!

ТРИВАЛІСТЬ ДОПОВІДІ – до **20 хвилин.**

ПРОГРАМА

1-й день, вівторок, 13 березня

14.00–14.20 ЗАЛ 1	Відкриття науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології»
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Головуючі: **Рожко М.М.,**
Стовбан М.П.,
Кузнецова С.М.,
Гриб В.А.

ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ректор ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» – професор **Рожко Микола Михайлович**
В. о. директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації – **Стовбан Микола Петрович**

ВСТУПНЕ СЛОВО

Завідувач відділом судинної патології головного мозку інституту геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України
Кузнецова Світлана Михайлівна

Завідувач кафедри неврології та нейрохірургії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» — д.м.н. професор

Гриб Вікторія Анатоліївна

14.20–17.00 ЗАЛ 1+2	Науковий симпозиум Сьогodenня неврології – реабілітація Неврологічний дайджест – 1
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Головуючі: професор **Дзяк Л. А.,**
професор **Черній В.І.,**
професор **Негрич Т.І.**

14.20–14.40 Новини із Всесвітнього конгресу з нейрореабілітації

Голик В. (м. Дніпро)

14.40–14.50 Відновлення рухових порушень після інсульту. Реабілітаційний центр Модричі

Масний О. (м. Трускавець)

14.50–15.10 Когнітивні порушення при старінні та серцево-судинній патології

Кузнецова С.М., Кузнецов В.В., Скачкова Н.А.
(м. Київ)

15.10–15.30 Цілеспрямована медикаментозна корекція когнітивних порушень у осіб із соматичною патологією

Черній В.І., Андропова І.А., Черній Т.В.
(м. Київ)

15.30–15.50 Актуальні питання в проблемі постінсультних когнітивних порушень

Дзяк Л.А., Цуркаленко О.С., Чеха К.В.
(м. Дніпро)

15.50–16.10 Радіологічні особливості деменцій (розбір клінічних випадків)

Негрич Т.І. (м. Львів)

16.10–16.30 Методи нейровізуалізації при когнітивних порушеннях. Сучасні підходи до діагностики

Земскова О.В. (м. Київ)

Обговорення

МІОРИКС®

циклобензаприн ER

Перший
циклобензаприн
в Україні!

Єдиний
міорелаксанти
подовженої дії*

1
капсула
раз на добу*

**Свобода рухів
БЕЗ КОМПРОМІСІВ!***



16.30–17.30 ЗАЛ 1+2	Презентація клінічних випадків
--------------------------------------	---------------------------------------

Опис клінічних випадків буде представлений на стенді в фойє.

17.30–18.00	Вітальний коктейль
--------------------	---------------------------

2-й день, середа, 14 березня

09.00–10.40 ЗАЛ 1+2	Секційне засідання Стратегія гострих порушень мозкового кровообігу
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Головуючі: професор **Дзяк Л.А.**,
професор **Кузнецова С.М.**,
професор **Черній В.І.**

09.00–09.20 Вибрані питання інтенсивної терапії мозкового інсульту

Черній В.І. (м. Київ)

09.20–09.40 Атеротромботичний та кардіоемболічний інсульт: вторинна профілактика

Кузнецова С.М. (м. Київ)

09.40–10.00 Менеджмент венозних тромбозів головного мозку: сучасний гайдлайн /Інтерактивна сесія/
Дзяк Л.А., Цуркаленко О.С., Чеха К.В.
(м. Дніпро)

10.00–10.20 Раннє застосування Cerebrolysin після інсульту: міжнародні дані та власні дослідження

Московко (м. Вінниця)

10.20–10.40 Неврологічні аспекти ревмоваскуліту
Юдіна Т.В. (м. Дніпро)

Обговорення

10.40–11.10	Кава — перерва
--------------------	-----------------------

Діяча речовина: cyclobenzaprine hydrochloride. Склад: 1 капсула містить 15 мг або 30 мг циклобензаприну (ціклопродіум). Лікарська форма: капсули пролонгованої дії (період). Фармакотерапевтична група: Міорелаксанти. Інші міорелаксанти центральної дії. Показання: укорочені м'язові спазми, що супроводжуються локальними відчуттями з боку спини ризикового апарату, не пов'язаними з травмою або захворюваннями м'язів та сухожиль, а також після операцій на шийному та поперековому відділах хребта. Протипоказання: ризик гіперчутливості до будь-якого компонента препарату, окремі застосування з антибіотиками моноамінооксидази або протягом 14 днів після їх прийому; під час фази відновлення після гострого інфаркту міокарда та за наявності порушень серцевого ритму та провідності, включеної блокади, або гострої серцевої недостатності; гіпертрофія. Фармакологічні властивості: циклобензаприн зв'язує специфічні м'язові локальні рецептори, не впливаючи на функції м'язів. Побічні реакції: сонливість у рані, запор, нудота, діарея та сонливість. Категорія відпуску: За рецептом. Виробник: Takeda Otsuka Sp. s.r.l., Польща. P. П. МОЗ України: UA1464101/01, UA1464101/02 від 21.09.2015. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників для ознайомлення у спеціалізованих виданнях для медичних працівників і лікарів, а також для розповсюдження їх емілярах, конференціях, симпозіумах і медичній тематичній літературі. * Без компромісів між ефективністю, профілем безпеки і зручністю застосування! ER (extended release) — уможливлене вивільнення. 1. За даними Державного реєстру лікарських засобів України станом на 13.05.2017, <http://www.drz.com.ua/> 2. (Стрива) для медичного застосування препарату Міорікс®. 3. See 5. et al. (Choosing a Skeletal Muscle Relaxant. Am Fam Physician. 2008;78(3):365-370. 4. Malanga C.A. et al. (2005) cyclobenzaprine ER for muscle spasm associated with low back and neck pain: two randomized, double-blind, placebo-controlled studies of identical design. Current Medical Research and Opinion, 25:5:1179-1196. TCB «Таргет Україна» 03110, м. Київ, вул. Софіївська, Будинок 11, тел.: (044) 330 0909, факс: (044) 330 2929, www.takeda.ua

